

11. Premiers soins

Sujet 11a

**Les premiers soins
à une personne
contaminée par
des intrants
agricoles**

FEUILLE DES FAITS

11. Premiers soins

Sujet 11a : Les premiers soins à une personne contaminée par des intrants agricoles

Les **premiers soins** sont les soins **immédiats** donnés aux victimes avant de les transporter à un hôpital ou à une clinique.

Une victime peut être contaminée par des intrants agricoles par quatre voies. Si une personne est contaminée par les quatre voies à la fois, l'ordre suivant doit être suivi pour le traitement :


1. Inhalation
2. Ingestion
3. Dans les yeux
4. Sur la peau

Lorsque quelqu'un est contaminé, les **quatre mesures suivantes** doivent toujours être prises :


1. **Protégez-vous** pour éviter la contamination.




2. **Enlevez la victime** de la source d'empoisonnement pour éviter davantage de contamination.



3. **Tranquillisez** la victime, calmez-la et **veillez** à ce qu'elle puisse respirer.



4. Si elle est **inconsciente**, étendez la sur le côté et veillez à ce qu'elle puisse respirer.



Après ces quatre mesures, **différentes dispositions** doivent être prises pour chaque type de contamination.

chaque


1. Inhalation

Après les trois premières mesures énumérées à la première page, vous devez faire ce qui suit lorsque quelqu'un est contaminé par **inhalation** :

1. **Enlevez** tout vêtement qui peut empêcher la respiration.



2. Si la respiration s'arrête, appliquez le **bouche-à-bouche**.



3. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible.


4. Apportez **l'étiquette du produit** et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.



2. Ingestion

Après les trois premières mesures énumérées à la première page, vous devez faire ce qui suit lorsqu'une personne est contaminée par **ingestion** :



1. **Ne faites jamais** vomir la personne même si l'étiquette le conseille. Ceci pour éviter que le produit la traversera une deuxième fois.



2. Si disponible, **donnez du carbonate actif** si la personne est consciente. Le carbonate actif absorbe le poison. Utilisez trois cuillères par tasse. Ne donnez jamais des autres liquides, parce qu'il y a peut être une réaction négative.

3. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible.

4. Apportez **l'étiquette du produit** et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.



3. Les yeux

Après les trois premières mesures énumérées à la première page, vous devez faire ce qui suit lorsqu'une personne est contaminée par les yeux :

1. **Rincez** les yeux avec beaucoup d'eau courante propre (par exemple, eau du robinet pendant au moins 15 minutes).




2. **Couvrez** l'oeil d'un tampon oculaire stérile ou d'un matériel propre sans duvet.



3. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible.

4. Apportez **l'étiquette du produit** et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.




4. La peau

Après les trois premières mesures énumérées à la première page, vous devez faire ce qui suit lorsqu'une personne est contaminée par la **peau** :

1. **Enlevez** soigneusement tout vêtement souillé immédiatement (pas nécessairement que les vêtements de protection).



2. **Lavez** soigneusement la peau ou les cheveux souillés en utilisant beaucoup d'eau propre.



3. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible.
4. Apportez **l'étiquette du produit** et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.



INSTRUCTIONS

11. Premiers soins

Sujet 11a : Les premiers soins à une personne contaminée par des intrants agricoles

Matériels nécessaires :

- Tableau à papier avec des feuilles Padex
- Marqueurs (1 noir, 1 bleu, 1 vert, 1 rouge)
- Scotch
- Cartes colorées pour les préparations

Temps nécessaire : 1 heure

- Préparations :**
- Papier Padex avec le titre *Les premiers soins à une personne contaminée par des intrants agricoles*
 - 4 séries de supports visuels représentant différents types de contamination :
 - Inhalation : Supports visuels 1 à 4, 5, 6 et 13
 - Ingestion : Supports visuels 1 à 4, 7, 8 et 13
 - Les yeux : Supports visuels 1 à 4, 9, 10 et 13
 - La peau : Supports visuels 1 à 4, 11, 12 et 13
 - Du papier A4 portant les dessins (un dessin par feuille) :
 - D'un nez (inhalation)
 - D'une bouche (ingestion)
 - D'un œil
 - D'une peau humaine (peau)
 - Cartes colorées (demi) portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7 (un chiffre par carte)


Situer

- Attention :** Demandez si quelqu'un a une fois vu un cas de contamination par les yeux ou par la peau. Demandez s'ils ont su ce qu'il fallait faire.
- Titre :** Dites aux participants le titre tout en montrant la feuille portant le titre : *Premiers soins en cas de contamination par des intrants agricoles.*
- Crédibilité :** Expliquez votre expérience en matière de premiers soins.
- Objectifs :** Pour expliquer comment appliquer les premiers soins en cas de contamination par inhalation, par ingestion, par les yeux et par la peau.
- Bénéfices :** Si vous savez ce qu'il faut faire en cas de contamination, vous pouvez aider la victime et éviter de graves dégâts.
- Direction :** Nous allons parler uniquement des premiers soins, pas des soins ultérieurs.

Délivrer

Explication, Démonstration, Exercice et Guider :

1. Scindez les participants en quatre groupes. Mélangez chaque série de supports visuels qui montrent différents types de contamination. Donnez à un groupe une série de dessins pour la contamination par inhalation (supports visuels 1 à 4, 5, 6 et 13) ; à un groupe une série pour l'ingestion (supports visuels 1 à 4, 7, 8 et 13) ; un groupe une série pour les yeux (supports visuels 1 à 4, 9, 10 et 13) ; et à un groupe une série pour la peau (support visuels 1 à 4, 11,12 et 13. Expliquez que chaque groupe a une série de dessins qui montrent ce qu'il faut faire en cas de contamination. Demandez à chaque groupe de **classer les images dans l'ordre correct**. Dites clairement aux groupes s'ils ont des dessins pour la contamination par inhalation, par ingestion, par les yeux, ou par la peau.
2. Collez les quatre dessins côte à côté sur le mur. Epinglez les numéros 1 à 7 sous l'image sur le côté gauche, comme dans l'exemple ci-dessous :



3. **Demandez à chaque groupe d'épingler ses dessins sur le tableau** sous le type de contamination.
4. **Discutez** des résultats en séance plénière. Expliquez qu'il existe **quatre dispositions générales** que vous devez toujours prendre. Regardez la première mesure que chaque groupe a épinglée sur le tableau. Voyez si tout le monde est d'accord. S'il y a des groupes qui ont placé d'autres dessins comme mesure 1, demandez-leur d'expliquer. Si tout le monde est d'accord sur la première mesure, corrigez les cartes qui n'ont pas été correctement placées. Et continuez avec les autres étapes.
5. Veillez à bien expliquer toutes les étapes.
 - a. **Protégez-vous** pour éviter la contamination. Si vous touchez la victime, vous serez également contaminé. S'il n'y a pas de gants ou de bottes disponibles, utilisez des sachets en plastique ou tout autre élément en matière étanche pour vous protéger.
 - b. **Enlevez la victime** de la source d'empoisonnement pour éviter davantage de contamination.
 - c. **Tranquillisez** la victime, **calmez-la et rassurez-la** et veillez à ce qu'elle puisse **respirer**. Essayez de ne pas paniquer la victime.

- d. Si la victime a perdu connaissance, étendez-la sur le côté et veillez à ce qu'elle puisse respirer.
6. Dites aux groupes que ces quatre mesures doivent toujours être prises, quel que soit le type de contamination. Maintenant, supposons qu'une personne soit contaminée à la fois par inhalation, par ingestion, par les yeux et par la peau. Quel serait l'**ordre du traitement** ? L'ordre correct est :
 - a. Inhalation : Cela affecte la personne très rapidement et c'est le type de contamination le plus dangereux.
 - b. Ingestion.
 - c. Les yeux.
 - d. La peau.
 7. Continuez par la **contamination par inhalation**. Regardez les dessins que les groupes ont collés comme mesures 5, 6, et 13, et voyez si les groupes sont d'accord. Demandez aux groupes d'expliquer leurs choix. Veillez à bien expliquer toutes les mesures.
 - a. **Enlevez** tout vêtement qui peut empêcher la respiration.
 - b. Si la respiration s'arrête, appliquez le **bouche-à-bouche**.
 - c. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible. **Apportez** l'étiquette du produit et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.
 8. Continuez par la **contamination par ingestion**. Regardez les dessins que les groupes ont collés comme mesures 7, 8 et 13 et voyez si les groupes sont d'accord. Demandez aux groupes d'expliquer leur choix. Veillez à bien expliquer toutes les mesures.
 - a. **Ne faites jamais** vomir la personne même si l'étiquette le conseille. Ceci pour éviter que le produit la traversera une deuxième fois
 - b. Si disponible, **donnez du carbonate actif** si la personne est consciente. Le carbonate actif absorbe le poison. Utilisez trois cuillères par tasse. Ne donnez jamais des autres liquides, parce qu'il y a peut être une réaction négative.
 - c. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible. **Apportez** l'étiquette du produit et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.
 9. Continuez par la **contamination des yeux**. Regardez les dessins que les groupes ont collés comme mesures 5, 6, et 7, et voyez si les groupes sont d'accord. Demandez-leur d'expliquer leur choix. Veillez à bien expliquer toutes les mesures.
 - a. **Rincez** les yeux avec beaucoup d'eau courante propre (exemple, l'eau du robinet pendant au moins 15 minutes). Ne plongez pas la tête de la victime dans un seau d'eau, parce que l'eau sera souillée et contaminera également le reste du visage.
 - b. **Couvrez** l'oeil d'un tampon oculaire stérile ou un matériel propre sans duvet (exemple, un tissu mou propre). L'oeil doit être couvert pour éviter davantage d'irritation.
 - c. Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible. **Apportez** l'étiquette du produit et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.
- 10.

10. Continuez par la **contamination par la peau**. Regardez les dessins que les groupes ont collés comme mesures 5, 6, et 7, et voyez si les groupes sont d'accord. Demandez-leur d'expliquer leur choix. Veillez à bien expliquer toutes les mesures.
- Enlevez** soigneusement tout vêtement souillé immédiatement (pas nécessairement que les vêtements de protection).
 - Lavez** soigneusement la peau ou les cheveux souillés en utilisant beaucoup d'eau propre.
 - Cherchez des **soins médicaux** le plus tôt possible. **Apportez** l'étiquette du produit et toute fiche technique au médecin ou à l'hôpital.
11. Répétez qu'il faut chercher **toujours** des **soins médicaux** le plus tôt possible. Même si la personne semble en bon état après votre traitement, il est nécessaire de l'amener à l'hôpital, parce que des symptômes pourraient ne pas être visibles tout de suite. Apportez **l'étiquette du produit** et toute fiche technique de sécurité disponible au docteur ou à l'hôpital. L'étiquette porte des conseils spéciaux pour le personnel médical.

Finir

Synthétiser : Utilisez les supports visuels pour faire un résumé de toutes les mesures.

Questions : Demander si quelqu'un a une question ou un commentaire.


Evaluation : Couvrez les supports visuels et demandez quelles mesures doivent être prises pour la contamination par inhalation, par ingestion, par les yeux et par la peau.

Prochaine Etape : Désormais, tous les participants sauront traiter une personne contaminée par des intrants agricoles. Ils pourront ainsi sauver des vies.


Distribuer la **feuille des faits** à tous les participants.




Protégez-vous



**Enlevez la victime de la source
d'empoisonnement**



Tranquillisez la victime, calmez-la et veillez à ce qu'elle puisse respirer.




Si elle est inconsciente, étendez la sur le côté et veillez à ce qu'elle puisse respirer.




Enlevez tout vêtement qui peut empêcher la respiration



Si la respiration s'arrête, appliquez le bouche-à-bouche.



**Ne faites jamais vomir la personne même si
l'étiquette le conseille.**



**Enlevez soigneusement tout vêtement souillé
immédiatement**



Lavez soigneusement la peau ou les cheveux souillés en utilisant beaucoup d'eau propre



Rincez les yeux avec
beaucoup d'eau
courante propre
(exemple, eau du
robinet pendant au



**Couvrez l'oeil d'un tampon oculaire stérile ou
d'un matériel propre sans duvet.**



**Cherchez des soins
médicaux le plus tôt
possible.
Apportez l'étiquette du
produit.**